



Cargo: Médico Ortopedista

CADERNO DE PROVA

INSTRUÇÕES:

Leia atentamente as instruções abaixo.

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

- a) Este **Caderno de questões**.
- b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

02- No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras **(A, B, C, D)**, mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

04- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:

- a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, régua, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.

06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.

07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.

08. O candidato **NÃO** poderá levar o Caderno de Questões em hipótese alguma, sendo que o descumprimento deste item causará eliminação do candidato.

09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso.

10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas dependências da escola.

11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico <http://www.crescerconcursos.com.br> no dia 10 de julho de 2017 a partir das 18h.

NOME DO (A) CANDIDATO (A): _____

Nº DE INSCRIÇÃO: _____



Data da Prova:
09 de julho de 2017



Duração:
3 (três) horas



40 questões
04 alternativas

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.





LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

01) Observe o discurso político exposto e documentado pela pesquisadora:

“Todos vocês sabe o que fazer amanhã de manhã. Todos vocês sabe o que fazer. Nós fizemos dez dias consecutivos. (...) Existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus e, o que é mais importante, ninguém ir à porta da fábrica. Tudo que eu sou não é fruto da minha inteligência não. É fruto da consciência política da classe trabalhadora brasileira. Na medida em que vocês evoluíram politicamente, na medida em que vocês ficaram mais exigente.” (publicado por Marta Regina Maia)

O discurso apresentado, segundo a abordagem da autora, a despeito das variações de linguagem, pondera que “no discurso político são usados os princípios de alteridade, de influência e de regulação para que o sujeito político se defina em relação ao seu público. A finalidade desses princípios vai além do fazer fazer, fazer dizer e fazer pensar. Está relacionada à intenção do sujeito comunicante e efeito que pretende alcançar com o discurso”

(Marta Regina Maia)

Assim, pode-se concluir, sobre o discurso exposto que:

- A)** “Para que o discurso provoque uma ação por parte dos ouvintes, os princípios de alteridade e influência descaracterizam a lógica do discurso político para efetivar sua força. É por meio da definição da identidade do sujeito do discurso político que ele se discrimina com o outro e o leva a agir ou a pensar de acordo com seus objetivos.”
- B)** “Para que o discurso provoque uma ação por parte dos ouvintes, os princípios de alteridade e influência entram na lógica do discurso político para efetivar sua força. É por meio da definição da identidade do sujeito do discurso político que ele se relaciona com o outro e o leva a agir ou a pensar de acordo com seus objetivos.”
- C)** “Para que o discurso provoque uma ação por parte dos ouvintes, os princípios de alteridade e influência entram na entropia do discurso político para desarmar sua força. É por meio da definição da identidade do sujeito do discurso político que ele se relaciona com o outro e o leva a agir ou a pensar de acordo com seus objetivos.”
- D)** “Para que o discurso provoque uma ação por parte dos ouvintes, os princípios de alteridade e influência entram na entropia do discurso político para efetivar sua força. É por meio da transmutação da identidade do sujeito do discurso político que ele se relaciona com o outro e o leva a agir ou a pensar de acordo com seus objetivos.”

02) Assinale a alternativa em que a partícula “se” será parte integrante do verbo.

- A)** Rui se queixou de nossa tendência a valorizar títulos e bacharéis.
- B)** Ana se morria de medo dos cães da rua debaixo.
- C)** Alugam-se casas para temporadas na praia.
- D)** Se comprar um carro novo, conseguirá chegar ao nordeste.

03) *“Isso foi visto muitas vezes como uma preocupação poética de visionários, uma vez que pregavam o afastamento do homem desses espaços, inviabilizando sua exploração econômica.”*

O contexto em destaque reflete:

- A)** Temporalidade.
- B)** Causa.
- C)** Consequência.
- D)** Ressalva.

04) Preencha a lacuna corretamente com a flexão verbal que melhor atende ao contexto.

“Uma moça pediu que eu me sentasse, mostrou-me uma folha com uma linha vertical e pediu que eu _____, de olhos fechados!”

- A)** Copie.
- B)** Copies.
- C)** Copiasse.
- D)** Copiei.

05) *“Aspiramos ao cargo de confiança”.*

Tem o mesmo tipo de complemento o contido na alternativa.

- A)** Aspiramos o ar puro dos campos.
- B)** Sandra, confiante, abdicou do cargo.
- C)** Sandra, confiante, abdicou o cargo.
- D)** Selma agradeceu o presidente.



- 06)** Indique a frase em que haverá a necessidade de acrescentar a vírgula antes da conjunção aditiva.
- A)** A sua pesquisa é clara e objetiva.
B) O homem vendeu o carro e a mulher protestou.
C) Ela não só dirigiu a pesquisa como também escreveu o relatório
D) Não só formar um grande número de pós-graduados como também constituir um sistema de pós-graduação de qualidade.
- 07)** “Também naquela oportunidade, a decisão não agradou à maioria.” Também haverá crase conforme norma culta à sentença:
- A)** Fui a uma entrevista inesperada.
B) Põem-se a criticar-me, a fazer picuinhas.
C) Você receberá o seu bônus quando este suceder aquele dos minutos gratuitos.
D) Nunca foi chegado a crianças.
- 08)** Complete as lacunas da frase corretamente com a flexão verbal que melhor atende ao contexto:
- “Ele pegou a pedra e a _____ para as barras da gaiola exatamente em frente à fruta, mas ao tentar fazer com que ela passasse pelas grades não _____ resultados satisfatórios.”
- A)** Levara/ obtera.
B) Levou/ obteu.
C) Levava/ obteve.
D) Levou/ obteve.
- 09)** Está **INCORRETA**, de acordo norma culta vigente, a concordância em:
- A)** Os astrônomos preveem que pode haver grandes explosões solares.
B) Cem metros de arame é pouco para cercar o muro da casa.
C) Foi necessária paciência para resolver as questões impostas pelos professores.
D) O candidato tem motivos bastantes para estar feliz com o resultado do concurso.
- 10)** Assinale a alternativa **INCORRETA** considerando a norma culta da língua.
- A)** Desejo que tu ajas com sensatez e revejas tuas decisões.
B) Se ele propusesse um acordo, nós não imporíamos nenhuma exigência.
C) É necessário que tragas teu protetor solar e vás à praia mais cedo neste verão.
D) Os alunos do curso profissionalizante pagarão a primeira mensalidade no momento em que requiserem a matrícula.



LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÕES DE 11 A 20

11) De acordo com a Lei 8080/90, é **INCORRETO** afirmar que:

- A)** Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.
- B)** Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- C)** Os Municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- D)** A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.

12) De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, analise as afirmativas abaixo:

1. A Atenção Básica é o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde.
2. A Atenção Básica utiliza tecnologias de baixa complexidade e elevada densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território.
3. A Atenção Básica tem como um de seus fundamentos desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A)** 1 e 2.
- B)** 2 e 3.
- C)** 1 e 3.
- D)** 1, 2 e 3.

13) O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. São prioridades do Pacto pela Vida, **EXCETO**:

- A)** Redução da Mortalidade infantil e materna.
- B)** Saúde Indígena.
- C)** Promoção da saúde.
- D)** Controle do Câncer de cólo de útero e de mama.

14) Sobre o Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas abaixo:

- I. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- II. Caberá aos Estados e Municípios, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- III. O atendimento e a internação domiciliares, no âmbito do Sistema Único de Saúde, poderão ser realizados por indicação médica, independentemente de concordância do paciente e de sua família.

O número de afirmativas **CORRETAS** corresponde a:

- A)** Zero.
- B)** Uma.
- C)** Duas.
- D)** Três.

15) De acordo com a Lei 8080/90, analise as afirmativas abaixo:

- 1- Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é permitido exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).
- 2- A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
- 3- As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera de poder onde forem arrecadadas.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A)** 1 e 2.
- B)** 2 e 3.
- C)** 1 e 3.
- D)** 1, 2 e 3.



- 16)** Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, é **INCORRETO** afirmar que:
- A)** É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas.
 - B)** Deve ser o contato obrigatório dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
 - C)** Tem como um de seus fundamentos e diretrizes possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos,
 - D)** O financiamento da Atenção Básica deve ser tripartite.
- 17)** Implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados, em âmbito administrativo, de acordo com a Lei 8.080/90, é atribuição de:
- A)** somente estados, distrito federal e municípios;
 - B)** união, estados, distrito federal e municípios;
 - C)** somente união;
 - D)** somente união e estados.
- 18)** De acordo com a Lei 8.080/90, formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais é de competência:
- A)** da direção nacional do Sistema Único de Saúde;
 - B)** da direção estadual do Sistema Único de Saúde;
 - C)** da direção municipal do Sistema Único de Saúde;
 - D)** das direções nacional e estadual do Sistema Único de Saúde.
- 19)** De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/90, assinale a alternativa **CORRETA**:
- A)** A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde;
 - B)** O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo;
 - C)** O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) não terão representação no Conselho Nacional de Saúde;
 - D)** Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados apenas pelos Estados, sendo os municípios e Distrito Federal sujeitos a outras fontes de recursos.
- 20)** A Atenção Básica tem como fundamentos, segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) todos os itens abaixo, **EXCETO**:
- A)** Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda espontânea, articulação das ações de programa a saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe; e a coordenação do cuidado na rede de saúde;
 - B)** Estimular a participação popular e o controle social;
 - C)** Realizar avaliação e planejamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e programação;
 - D)** Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo financeiro e acompanhamento constante de novas formações e capacitação.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÕES DE 21 A 40**

- 21)** Considerando a relação das raízes dos nervos espinais com as vértebras, assinale a alternativa **INCORRETA:**
- A)** A herniação do disco lombar afeta habitualmente o nervo que sai acima do disco.
 - B)** A herniação lateral em nível do disco LIV-V afeta comumente o 5º nervo espinal lombar, mas não o 4º.
 - C)** O 8º nervo espinal cervical sai abaixo da vértebra CVII.
 - D)** A herniação lateral em nível do disco LV-SI afeta comumente o 1º nervo espinal sacral, mas não o 5º nervo espinal lombar.
- 22)** Considerando as fraturas do úmero proximal, assinale a alternativa **INCORRETA:**
- A)** É mandatório tirar, pelo menos, três radiografias da articulação glenoumeral em ângulos retos entre si para identificar o tipo de fratura.
 - B)** As fraturas do colo cirúrgico são relativamente benignas, já que o suprimento sanguíneo para a cabeça umeral comumente está preservado.
 - C)** A boa função depende da redução e da fixação das duas tuberosidades.
 - D)** Em reduções fechadas, antes de colocar os campos, dever ser tentada a manipulação fechada sob intensificação de imagens.
- 23)** Sobre a biologia e biomecânica no manejo de fraturas, assinale a alternativa **CORRETA:**
- A)** Na fixação interna, o implante mais forte ou mais rígido é necessariamente o ideal.
 - B)** A natureza tenta estabilizar os fragmentos móveis por meio de contração muscular.
 - C)** Nas imobilizações externas, as dimensões do tutor são o elemento mecânico menos importante.
 - D)** As fraturas multifragmentares complexas toleram menos movimento entre os fragmentos que as mais simples.
- 24)** Considerando as fraturas do fêmur proximal, assinale a alternativa **CORRETA:**
- A)** Na Classificação AO de Müller as fraturas do fêmur proximal são divididas em quatro grupos.
 - B)** Se o centro do traço da fratura estiver abaixo da linha transversa no nível da extremidade distal do grande trocânter será considerada uma fratura subtrocantérica.
 - C)** Para padrões estáveis de fratura, o DHS é o implante de escolha. A inserção adicional de um parafuso canulado esponjoso fornece estabilidade rotacional aumentada.
 - D)** Após uma boa fixação interna, o paciente deve ser mobilizado dentro de 3 a 5 dias no pós-operatório.
- 25)** Sobre lesão de partes moles, assinale a alternativa **CORRETA.**
- A)** Na síndrome compartimental, a liberação imediata da pressão por dermofasciotomia é imperativa.
 - B)** O padrão da fratura fornece informações diretas sobre lesões potenciais de partes moles.
 - C)** As lesões concomitantes de partes moles são muito importantes nas fraturas expostas, mas não nas fechadas.
 - D)** Segundo a Classificação AO de partes moles, lesões cutâneas associadas a fraturas fechadas, classificadas como IC3, caracterizam-se pela presença de desenlramento extenso, fechado.
- 26)** Sobre fraturas em crianças, assinale a alternativa **CORRETA.**
- A)** As fraturas desviadas de antebraço em crianças acima de 10 anos devem ser tratadas do mesmo modo que em um adulto.
 - B)** As placas de crescimento podem ser cruzadas por parafusos, mas não por fios de kirschner.
 - C)** A parada prematura do crescimento na tuberosidade tibial pode causar séria e progressiva deformidade em genu valgo.
 - D)** Há prova científica de que a redução anatômica das fraturas diafisárias resulte em supercrescimento.



- 27)** Considerando a avaliação ortopédica do ombro, assinale a alternativa **INCORRETA:**
- A)** O Teste de Rockwood avalia a translação ântero-posterior da gleno-umeral, comparativamente ao lado oposto.
- B)** No Teste de Neer, o possível pinçamento da bursa subacromial e do músculo supra-espinhoso, entre a tuberosidade e a porção ínfero-anterior do acrômio, provocará dor característica.
- C)** O Teste de Jobe avalia a força muscular do infra-espinhoso.
- D)** O Teste de Patte avalia a força muscular do infra-espinhoso, similarmente ao teste de Jobe, com o examinador resistindo aos esforços de rotação externa do paciente.
- 28)** Considerando a Classificação de Hughston sobre as instabilidades decorrentes das lesões ligamentares do joelho, assinale a alternativa **CORRETA:**
- A)** Hughston classifica tais instabilidades conforme a direção de deslocamento do fêmur em relação à tibia no exame clínico.
- B)** Hughston considera o ligamento cruzado anterior (LCA) como eixo de rotação do joelho e a partir desse princípio divide as instabilidades em dois grandes grupos.
- C)** Nas instabilidades puras, o ligamento cruzado anterior (LCA) está lesado e a instabilidade ocorre em um único plano ou direção.
- D)** A instabilidade medial pura caracteriza-se pela abertura em valgo do joelho com lesão do ligamento cruzado anterior (LCA), ligamento capsular medial (LCM) e ligamento cruzado posterior (LCP).
- 29)** Sobre Paralisia Cerebral, assinale a alternativa **CORRETA:**
- A)** Há vários estudos que afirmam que se a criança consegue adquirir a postura sentada antes dos 5 anos de idade, a possibilidade de ela vir a adquirir a deambulação é alta.
- B)** Qualquer criança com paralisia cerebral espástica deve ser mantida com no mínimo 30-35 graus de abdução que é condição básica para se evitar a subluxação e luxação dos quadris.
- C)** A rotação externa da tibia é mais comum que a interna, está sempre associada ao valgismo dos pés e é consequente ao mecanismo de compensação da rotação interna do fêmur.
- D)** O pé valgo é bem menos comum que o pé varo e quando presente é mais frequente nos hemiplégicos.
- 30)** Sobre a necrose asséptica da cabeça femoral no adulto, assinale a alternativa **INCORRETA:**
- A)** O uso de corticoesteroides e o alcoolismo têm sido apontados como os principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença.
- B)** A classificação de Ficat correlaciona o quadro clínico, alterações radiológicas e cintilográficas, permitindo estadiar a doença.
- C)** O estudo diagnóstico de escolha para a osteonecrose de quadril é a ressonância magnética.
- D)** O melhor método de tratamento para o estadiamento Ficat IV é a artroplastia não cimentada.
- 31)** Considerando a espondilolistese degenerativa, assinale a alternativa **CORRETA:**
- A)** Após 8 semanas de insucesso do tratamento conservador, o tratamento operatório é a opção recomendada.
- B)** A instrumentação é opção no tratamento da espondilolistese degenerativa para aumentar a chance de obtenção sólida e melhorar os desfechos clínicos.
- C)** A utilização de rotina de osteoindutores (BMP) é recomendada no tratamento desses pacientes.
- D)** O exame diagnóstico mais indicado nessa condição é a ressonância magnética.
- 32)** Sobre o dedo em gatilho em adulto, assinale a alternativa **INCORRETA:**
- A)** Acomete mais o sexo feminino.
- B)** Ocorre devido à desproporção do tendão flexor e a polia, quando há formação de um nódulo do mesmo nível da articulação metacarpofalangiana.
- C)** A dor surge apenas durante a extensão do dedo.
- D)** É classificado, segundo Green, em quatro graus.
- 33)** Considerando a luxação traumática da patela, assinale a alternativa **CORRETA:**
- A)** Trata-se da primeira causa mais comum de hemartrose do joelho.
- B)** O mecanismo típico da luxação é um trauma torsional em rotação externa do fêmur com o pé fixo.
- C)** Diversos fatores levam a uma maior predisposição a luxação da patela, por exemplo, a supinação subtalar.
- D)** Trata-se de causa frequente de erro diagnóstico na avaliação do joelho agudo.



34) Sobre a fratura do colo do tálus, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A)** Está associada às luxações das articulações talocalcânea, do tornozelo e talonavicular, incrementando a extensão da lesão.
- B)** Altas taxas de complicações podem ser esperadas a médio e longo prazo em pacientes com esse tipo de fratura.
- C)** A radiografia é o melhor método de imagem para seu diagnóstico.
- D)** O estadiamento da fratura pela Classificação de Hawkins influencia diretamente no diagnóstico.

35) Em relação as lesões ligamentares, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A)** As lesões do complexo ligamentar lateral são, de longe, as mais comuns do tornozelo;
- B)** A lesão ligamentar lateral ocorre, tipicamente, durante a flexão plantar e inversão, que é a posição de máximo estresse no ligamento talofibular anterior (LTFA);
- C)** As lesões do ligamento deltoide não ocorrem associadas a fraturas do tornozelo;
- D)** As lesões de sindesmose podem ser incapacitantes se não tratadas adequadamente.

36) Com relação as Rupturas da Sindesmose Tibiofibular - "Lesões Altas de Tornozelo", marque a alternativa **INCORRETA**.

- A)** A sindesmose tibiofibular é uma estrutura que mantém a relação entre a tibia distal e a fíbula;
- B)** Dor e sensibilidade são localizadas primariamente na parte anterior da sindesmose e na membrana interóssea;
- C)** O paciente nem sempre será incapaz de abrir os membros sobre o tornozelo lesado;
- D)** A melhor maneira de testar a sindesmose é através da rotação externa do pé com o tornozelo em dorsiflexão; isso é chamado de teste de rotação externa.

37) Com relação ao tratamento de lesões do ligamento deltoide, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A)** O tratamento pós-operatório imediato das rupturas do deltoide suturadas ou não depende das condições das fraturas existentes ou da lesão da sindesmose;
- B)** Rupturas do ligamento deltoide isoladas, que estão geralmente localizadas na parte anterior do ligamento, podem ser tratadas com programa de reabilitação funcional;
- C)** Ocasionalmente, rupturas do deltoide podem resultar em dores crônicas e sensibilidade no lado ântero-medial do ligamento deltoide;
- D)** É muito raro haver fraturas e/ou ruptura da sindesmose.

38) Com relação a fraturas de diáfise femoral, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A)** Podem colocar em risco a vida do paciente em casos de exposição, embolia gordurosa, SARA, choque hipovolêmico e falência de múltiplos órgãos;
- B)** O fêmur possui um envoltório pouco vascularizado de músculos que em geral não promove uma consolidação rápida;
- C)** Traumas de menor energia podem causar fraturas em ossos patológicos, geralmente na região metafisária;
- D)** Fraturas de stress são raras e quando ocorrem geralmente acometem a porção proximal do fêmur em pacientes com grande aumento em suas atividades físicas.

39) Com relação a Fratura Transtrocanteriana, marque a alternativa incorreta.

- A)** As fraturas transtrocanterianas ocorrem em uma área entre o pequeno e o grande trocânter, na porção extra-articular, em osso de predominância esponjosa e ricamente vascularizado;
- B)** O paciente apresenta dor local e impotência funcional, associado ao encurtamento do membro fraturado e em atitude de rotação externa;
- C)** Não raramente, observa-se hematoma sobre o grande trocânter;
- D)** A primeira opção de tratamento é o conservador, apesar de existir a opção cirúrgica.

40) Relacione os dermatômos abaixo com seus respectivos níveis e assinale a alternativa **CORRETA**:

- a. C5, 6, 7.
- b. C6, 7, 8.
- c. C8, T1.
- d. L1, 2, 3, 4.
- e. L4, 5, S1.
- f. L5, S1, 2.

- 1. Pé.
- 2. Regiões posterior e lateral dos membros inferiores.
- 3. Regiões anterior e medial dos membros inferiores.
- 4. Mão.
- 5. Parte lateral dos membros superiores.
- 6. Parte medial dos membros superiores.

- A)** a6, b5, c4, d3, e2, f1.
- B)** a5, b6, c4, d2, e3, f1.
- C)** a5, b4, c6, d3, e1, f2.
- D)** a4, b6, c5, d1, e3, f2.